

# الاستجابة لتعاطي جرعة مفرطة من المواد الأفيونية

اتبع هذه الخطوات لحقن أمبولة النالوكسون

1

## الأمان


تحقق من الشخص والمنطقة  
بحثًا عن أي شيء غير آمن.



2

## هل هي جرعة مفرطة من المواد الأفيونية؟ ابحث عن العلامات

- لا توجد استجابة
- حدقتا العينين ثابتتين
- التنفس غير طبيعي -
- التنفس بطيء ضحل أو بشخير
- البشرة شاحبة أو باردة والشفتان وأطراف الأصابع زرقاء أو رمادية



3

## اتصل بالرقم ثلاثة أصفار (000)


أعتقد أنها جرعة  
مفرطة



4


## ضع الشخص على جانبه

ضع الشخص في وضع  
التعافي.



5


## ضع الإبرة على المحقنة



6

## دور الأمبولة


اخبط برفق على الأمبولة أو  
دورها بحيث يكون السائل  
في القاعدة.



7

## امسك الأمبولة

امسك قاعدة الأمبولة  
بإحدى يديك واضغط على  
الجزء العلوي باليد الأخرى.




تابع في الصفحة التالية

11

### أعطِ جرعة واحدة من نالوكسون


احقن جرعة كاملة من النالوكسون. يمكنك الحقن من فوق الملابس إذا لزم الأمر.



10

### وجّه الإبرة


أدخل الإبرة في الفخذ الخارجي أو الجزء العلوي من الذراع.



9

### اسحب محتويات النالوكسون في محقنة


تحتوي الأمبولة على جرعة كاملة من النالوكسون.



8

### اكسر رأس الأمبولة


انزع الجزء العلوي من الأمبولة بعيداً عنك. استخدم منديلاً أو غطاء قلم لتقليل فرصة الإصابة.



14

### كرر إعطاء الجرعة إذا لزم الأمر


في حالة عدم الاستجابة، احقن الشخص بجرعة أخرى كل 2 إلى 3 دقائق حتى يتعافى أو تصل سيارة الإسعاف.



13

### التعافي


ضع الشخص في وضع التعافي. ابقَ معه حتى وصول سيارة الإسعاف.



12

### هل يتنفس الشخص؟

إذا لم يكن الأمر كذلك، فاستخدم التنفس الإنقاذي إذا كنت تعرف كيفية القيام بذلك - ضع الشخص على ظهره وانفخ مرتين.



استخدم النالوكسون لعكس تأثير الجرعة المفرطة من المواد الأفيونية (مثل الهيروين والمورفين والميثادون والأوكسيكودون والمواد الأفيونية التي تستلزم وصفة طبية والفتانيل). يستغرق الأمر من 2 إلى 5 دقائق لبدء المفعول ويستمر مفعوله حوالي 30-90 دقيقة.

تلقي هذا المستند بصيغة أخرى، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى

[aod.enquiries@health.vic.gov.au](mailto:aod.enquiries@health.vic.gov.au)

صرحت به ونشرته حكومة ولاية فيكتوريا، 1 Treasury Place, Melbourne.

متاح على <https://www.health.vic.gov.au/aod-treatment-services/victorias-take-home-naloxone-program>