

បន្ទាប់ពីអគ្គិភ័យ៖ គ្រោះថ្នាក់អាប៉េស្តូ

ព័ត៌មានសហគមន៍

ព័ត៌មាននេះកំពុងផ្តល់ជូនពលរដ្ឋ និងម្ចាស់អចលនទ្រព្យដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយភ្លើងនេះព្រោះ វាមានគោលបំណងដើម្បីជួយដោះស្រាយ កង្វល់ទាំងឡាយអំពីសរសៃអាប៉េស្តូ ហើយគួរតែអានព័ត៌មានផ្សេងទៀតអំពីអាប៉េស្តូ ដូចដែលបានផ្តល់ជូននៅចុងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាននេះ។

តើធ្វើដូចម្តេចឲ្យខ្ញុំបានដឹងថាសារធាតុអាប៉េស្តូ ត្រូវបានគេដាក់ប្រើនៅលើអចលនទ្រព្យរបស់ខ្ញុំ?

អាប៉េស្តូត្រូវបានគេដាក់ប្រើជាទូទៅនៅក្នុងគ្រប់ទាំងប្រភេទនៃអាកាសដែលបានសាងសង់ (រួមទាំងផ្ទះ និងរោងចក្រ) មុនឆ្នាំ១៩៩០។ គេបានប្រើប្រាស់វាក្នុងក្រុងស៊ីម៉ង់ត៍អាប៉េស្តូ (AC) ក្នុងជញ្ជាំង និងក្នុងដំបូល ផ្នែកសម្រាប់ដាក់ក្រោមកម្រាល ផ្នែកដំបូលដែលឈរចេញ បំពង់ផ្សេង និងឥដ្ឋក្រាលធ្វើពីប្លាស្ទិក vinyl និងប្រដាប់ប្រាប័ត្ន lino។

តើអាប៉េស្តូមានគ្រោះថ្នាក់ឬទេ?

ផលិតផលអាកាស AC ជាទូទៅ ត្រូវបានផលិតមានសារធាតុអាប៉េស្តូពី៥-១៥ភាគរយគិតជាទម្ងន់។ ចាប់តាំងពីពាក់កណ្តាលទសវត្សរ៍ ឆ្នាំ១៩៨០ កម្រាលដំបូលស៊ីម៉ង់ត៍ត្រូវបានផលិតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី ដោយមិនមានសារធាតុអាប៉េស្តូណាមួយឡើយ។ ប្រសិនបើគេគិតថា សម្ភារៈ ត្រូវបានផលិតមុនឆ្នាំ១៩៩០ វាជាការសមហេតុផលក្នុងការសន្មតថាវាមានផ្ទុកសារធាតុអាប៉េស្តូ ហើយជាទូទៅ ការធ្វើតេស្តមិនតម្រូវចាំបាច់ឡើយ។ សារធាតុអាប៉េស្តូនៅក្នុងផលិតផលទាំងនេះ ត្រូវបានចងជាប់ដោយសារតែវាមានផ្ទុកស៊ីម៉ង់ត៍ ហើយត្រូវបានបង្ហាប់នៅ ក្នុងការផលិតនៅឧស្សាហកម្ម។

ការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថា កម្រិតនៃសរសៃដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដែលបានរសាត់ចេញដោយសេរីពីផលិតផលទាំងនេះ មានកម្រិតទាបខ្លាំង ណាស់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តសកម្មភាពផ្សេងៗដូចជាការអារកាត់ ការខាត់ និងខ្ទង់ដោយប្រើថាមពលអគ្គិសនី សរសៃ ដែលស្រូបចូលក្នុងខ្លួន ដើម្បីត្រូវបានបញ្ចេញទៅក្នុងខ្យល់អាកាស។ សូមកុំអនុវត្តសកម្មភាពទាំងនេះណាមួយ ជាមួយនឹងផលិតផលទាំងនេះ ដោយគ្មានការណែនាំពីអ្នកជំនាញ។

សរសៃអាប៉េស្តូបង្កើតឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពនៅពេលស្រូបចូលទៅក្នុងសួត។ សរសៃដែលនៅជាប់នឹងស៊ីម៉ង់ត៍ ឬនៅក្នុងដុះ ឬក៏ទេចក់ទី ដែលនេះក៏ទេចដោយសារភ្លើង មិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពភ្លឺរដែលចូលមកអាកាស ឬសាធារណជនទូទៅឡើយ លុះត្រាតែសរសៃទាំងនេះ ត្រូវបានធ្វើឲ្យខូចខ្ទេច ហើយបន្ទាប់មកស្រូបចូលទៅក្នុងខ្លួន។

ផ្ទះរបស់ខ្ញុំបានរងការខូចខាតដោយអគ្គិភ័យ។ តើខ្ញុំមានការប្រឈមគ្រោះថ្នាក់នឹងសរសៃអាប៉េស្តូឬទេ?

ការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថា ភ្លើងនេះផ្ទុះពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ភារៈដែលមានផ្ទុកដោយអាប៉េស្តូ មិនបណ្តាលឲ្យកើនឡើងទន្ធកម្រិតនៃសរសៃអាប៉េស្តូនៅ ក្នុងតំបន់ជុំវិញដែលខ្ពស់ល្មមអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាព។ ការនេះគឺដោយសារតែក្នុងអំឡុងពេលមានអគ្គិភ័យ បរិមាណនៃសរសៃ អាប៉េស្តូដែលបានបញ្ចេញទៅក្នុងខ្យល់អាកាសមានកម្រិតទាប។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ គំនរអាប៉េស្តូ និងសរសៃខ្លះអាចនៅតែមាននៅលើអចលនទ្រព្យ និងបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើដុះ ឬក៏ទេចក់ទីត្រូវ បានបង្កឡើង ហើយស្រូបចូលទៅក្នុងខ្លួន។

ប្រសិនបើអ្នកគ្រាន់តែមកមើលអចលនទ្រព្យ ក៏ប៉ុន្តែមិនសម្អាត អ្នកអាចពាក់ឧបករណ៍ការពារដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់នឹងជួលី ក្នុងខ្យល់អាកាស និងគ្រោះថ្នាក់ដទៃទៀតបណ្តាលមកពីផ្ទះដែលរងការខូចខាតដោយសារអគ្គិភ័យ។ ឧបករណ៍ការពារសម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារភ្លើងនេះព្រោះ អាចទទួលយកបានពីសាលាសង្កាត់របស់អ្នក។

ប្រសិនបើសម្ភារៈដែលមានផ្ទុកអាប៉េស្តូត្រូវបានដុតនៅលើអចលនទ្រព្យរបស់អ្នក ឬប្រសិនបើអ្នកមិនប្រាកដច្បាស់ទេ អ្នកគួររៀបចំអ្នកកម្ចាត់ អាប៉េស្តូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីធ្វើការបោសសម្អាត។ ការនេះអាចរៀបចំឡើងតាមរយៈសាលាសង្កាត់របស់អ្នក។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

Better Health Channel 2016 អាប៉េស្តូ និងសុខភាពរបស់អ្នក (Asbestos and your health)
www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/asbestos-and-your-health

enHealth 2013 អាប៉េស្តូ៖ សេចក្តីណែនាំសម្រាប់អ្នករស់នៅតាមផ្ទះ និងសាធារណជនទូទៅ (Asbestos: A guide for householders and the general public)
www2.health.vic.gov.au/public-health/environmental-health/environmental-health-in-the-home/asbestos-in-the-home

អនុញ្ញាត និងបោះពុម្ពផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលវិចត្រីយ៉ា 1 Treasury Place, Melbourne។
© រដ្ឋវិចត្រីយ៉ា Department of Health ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦។