

အမှတ်ရယူ

ဤစာစောင်ကို စတင်မီးခိုးလာသူများအား ဆက်လက်ပို့ဆောင်ရာတွင် နေထိုင်မှုများနှင့် ပိုမိုသိရှိရန် ဆက်လက်ပို့ဆောင်ရန်အတွက် ထုတ်ဝေပါသည်။ စာစောင်သည် မီးခိုးများကို ကြိုတင် အမှန်၏ စိတ်ပုံရိပ်များအား အသိပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ သို့မဟုတ် ဤစာစောင်၏အဆုံးတွင် ဖော်ပြထားသော မီးခိုးများကို အချင်းအမြစ်အားဖြင့် အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် အကျဉ်းချုပ်ပါသည်။

[illegible]

AC အေဆာက္ကဉ်ဆိုရာ ပစာညးမ်းသည အမ်းအားဂျမ္ဇု အေလးခိန္ဒိခိးအီရ မီးခဲဂျဟးဝဲက်ကြမုး ၅ ရာခိင့်းးနးမ္ဗ ၁၅ ရာခိင့်းးနးအထိ ထညးစပီး အသံးဝုဉ်ခဲးဗုကပါသည။ ၁၉၈၀ ဝုတ္တမ်း အလညိင့်းမ္ဗစပီး ဩစေဗုတးလ်းးဝိဉ်တြင အဂေတေအျဟးမ်းကို မီးခဲဂျဟးဝဲက်ကြမုး လံးဝးဝမပါဘဲ ထုတ္တပပါသည။ အကယုဉ် ပစာညးမ်းသည ၁၉၉၀ ထက်ဂျပီး စေခဲပါက သည မီးခဲဂျဟးဝဲက်ကြမုး ပါဝ်သည ယုဆရန အေဗုကတးအက်ဒီသံးစပီး ဝေယာသ်အားဂျမ္ဇု စုဆေးရန မလိုအပါ။ ဤပစာညးမ်းတြင ပိဝေသော မီးခဲဂျဟးဝဲက်ကြမုးသည အဂေတေပါဝ်သည အျပု ထုတ္တပပါသည။ ဖိးဝ်ပညးအားဂျမ္ဇု ထုတ္တပပါသည က်စုတ္တ ပူးတြေပါသည။

မီးခဲပျားဝေက်ကြံမှူး အမှ်ဌ်းသည့် အဆုတ္ထဲသို့၊ အသကုဂ်သြဉ်းသည့်အခါ က်နုံးမာဝေးအတြကု အနီးရာယုပုဖုစုစေးပိဉ်ငါသည့်။
မီးဝေလာဉ်ပုခင်းဝေဟကဉ်ငု အဂဝေတ သို့၊ မဟုတု ပုဟပံဉ်ငုဝု အပ်က္ခစီးမ်းဟကားတြဉ် ကြယုသဝေနေသာ အမှ်ဌ်းသည့် ငုဂ်၊ ကို ဖြဟပီး
အသကုဂ်သြဉ်းပုခင်း မုပိလ်ပုဉ် ထိုအဆာက္ခဉ်ကို လာဟကည့်ဉ်ဉ်ဉ်းသို့၊ မဟုတု အမ်းပုဟည့်၊ ကြိ က်နုံးမာဝေး ထိခိက္ခး အနီးရာယု မုဖုစုစေပါ။

[illegible]

သို့သော် မီးခိုးပျံ့နှံ့မှုကြောင့် အတံ့အခံအားနည်းမှုနှင့် အခြားအန္တရာယ်များရှိသည့် မီးခိုးလွှာများကို ရှောင်ကြဉ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။

အကယ်၍ သင့်သည် ပိုမိုအန္တရာယ်ရှိသည့် အခြေအနေအထားများရှိနေပါက သန့်ရှင်းရေး ပုံစံများကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုပါသည်။ မီးခိုးလွှာများကို ရှောင်ကြဉ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။

အကယ်၍ အိမ်အတွင်းရှိ မီးခိုးပျံ့နှံ့မှုကြောင့် အန္တရာယ်ရှိပါက မီးခိုးလွှာများကို ရှောင်ကြဉ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။

ပိုမို သိကောင်းစရာများ ရယူရန်

Better Health Channel 2016, မီးခိုးပျံ့နှံ့မှုကြောင့် အန္တရာယ်ရှိမှုများ (Asbestos and your health)

www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/asbestos-and-your-health

enHealth 2013, မီးခိုးပျံ့နှံ့မှုကြောင့် အန္တရာယ်ရှိမှုများ (Asbestos: A guide for householders and the general public)

www2.health.vic.gov.au/public-health/environmental-health/environmental-health-in-the-home/asbestos-in-the-home

Noel Arnold & Associates 2006, မီးခိုးပျံ့နှံ့မှုကြောင့် အန္တရာယ်ရှိမှုများ (Report on the investigation of the effect of fire on asbestos fibre contamination)

www2.noel-arnold.com.au/content/uploads/pdfs/Articles/Fire/Asbestos%20info%20for%20web.pdf

မီးခိုးပျံ့နှံ့မှုကြောင့် အန္တရာယ်ရှိမှုများ (Natural disasters/bushfire factsheets)

www2.health.vic.gov.au/emergencies/emergency-type/natural-disasters/bushfire-factsheets

သိကောင်းစရာ အချက်အလက်များ ပိုမိုရယူရန်နှင့် အန္တရာယ်ရှိမှုများ ရှောင်ကြဉ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။

ဗဟိုရုံး: 1 Treasury Place, Melbourne က ဖြင့် ပြုစုထားသည်။
© မူပိုင်ခွင့်: ဗဟိုရုံး: Department of Health, ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ

