

Intervento in risposta a un'overdose di oppioidi

Segui questi passaggi per amministrare lo spray nasale Nyxoid

1

SICUREZZA

Controlla che la persona e l'area non pongano alcun pericolo.



2

OVERDOSE DA OPIOIDI? INDIVIDUA I SINTOMI

- La persona non risponde
- La persona ha le pupille a spillo
- Non respira normalmente: respirazione lenta e superficiale o russamento
- La persona ha la pelle pallida o fredda e le labbra e i polpastrelli blu o grigi



3

CHIAMA IL TRIPLO ZERO (000)

Penso sia un'overdose



4

METTI LA PERSONA SUPINA

Metti la persona in posizione supina e controlla che il naso non sia ostruito.




continua alla pagina successiva

5

REGGI NYXOID IN QUESTO MODO

Ricorda che Nyxoid® contiene solo 1 dose.



6

SOMMINISTRA IL NALOXONE NEL NASO

Inserisci l'erogatore di Nyxoid® nella narice. Per somministrare la dose, premi finché senti un clic.



7

LA PERSONA RESPIRA?

In caso contrario, utilizza la *respirazione artificiale*, se sei in grado di praticarla: effettua due insufflazioni.



8

POSIZIONE DI SICUREZZA

Metti la persona nella "posizione laterale di sicurezza" se sei in grado di farlo.

Resta con la persona fino all'arrivo dell'ambulanza.




9

RIPETI LA DOSE SE NECESSARIO

In caso di mancata risposta somministra la seconda dose di Nyxoid® nell'altra narice.

Se disponibile, somministra una dose aggiuntiva ogni 2 o 3 minuti fino a che la persona non si riprende o fino all'arrivo dell'ambulanza.



Utilizza il naloxone per invertire gli effetti di un'overdose da oppioidi (ad esempio eroina, morfina, metadone, ossicodone, oppiacei da prescrizione, fentanile). Ci vogliono tra i 2 e i 5 minuti prima che faccia effetto e questo durerà circa 30-90 minuti.

Per ricevere questo documento in un altro formato, invia un'e-mail all'indirizzo <aod.enquiries@health.vic.gov.au>.

Riprodotta su autorizzazione, NSW Health © 2023.

Autorizzato e pubblicato dal Governo del Victoria, 1 Treasury Place, Melbourne. © Stato del Victoria, Australia, Ministero della Salute, ISBN 978-1-76131-462-9 (pdf/online/MS word).

Disponibile sul [sito del Ministero](https://www.health.vic.gov.au/aod-treatment-services/victorias-take-home-naloxone-program) <https://www.health.vic.gov.au/aod-treatment-services/victorias-take-home-naloxone-program>.

Novembre 2023. (2303380).